

RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS PESQUERIAS CANARIAS DE TUNIDOS EN 1976

por

Al. Santos Guerra

RESUME

Le présent document présente une estimation précoce des prises effectuées par la flottille canarienne au cours des neuf premiers mois de l'année, y compris des données biologiques.

RESUMEN

Se presenta en este documento un avance de las capturas realizadas por la flota canaria en los nueve primeros meses del año y se acompañan datos biológicos.

Tables reproduced in Data Record Vol. 9

Tableaux reproduits dans le Vol. 9 du Recueil de Données

Quadros reproducidos en Vol. 9 de la Colección de Datos Estadísticos

This report gives an estimated of catches in the Canary Islands during the first nine month 1976 of the main tuna species in the zone.

Bluefin catches has been frequent during the first four month of the year, decreasing along summer.

Bigeye remains the main catch during this period.

Skipjack shows no differences related to previous year.

Yellowfin catches have decreased considerably in relation to the same months of 1975.

Albacore catches shows also a slight decrease.

Tables I to V shows the lenght frequency of the main species.

The fleet, alike the previous year keeps the same tonnage.

During this year we have started tagging specimens for the first time, activity which will continue in order to improve the related techniques and solve the difficulties which arise in this work.

As an exemple, two specimens of T. obesus and four of skipjack were tagged in the zone. 10 days later and 66 nautical miles from the tagging point one of the T. obesus specimens was recovered.

| | | | |
|---------------------------|---------------|------|-----|
| <u>ESTIMATED CATCHES:</u> | T, thynnus: | 641 | MT. |
| (Jan- Sept) | T. albacares: | 150 | " |
| | T. obesus : | 3957 | " |
| | T. alalunga: | 576 | " |
| | K. pelamis : | 626 | " |

En este documento damos una estimación de las capturas realizadas en Canarias en los nueve primeros meses de 1976 por la flota local.

El patudo continúa siendo la especie más capturada y la de presencia más regular a lo largo del año.

Hubo buenas capturas de atún rojo en los cuatro primeros meses, notándose un descenso de las mismas en los meses de verano.

El listado mantiene niveles similares al año anterior.

Las capturas de rabil presentan un considerable descenso en relación con los mismos meses de 1975, y en cuanto a la albacora tambien su captura ha sido algo más baja.

Durante este año han comenzado las primeras experiencias de marcado con el fin de poner a punto la técnica, y como resultado de las mismas fueron marcados dos ejemplares de T. obesus, uno de los cuales fué recuperado 10 días mas tarde a 66 millas del lugar en que fué devuelto al mar, y 4 ejemplares de K. pelamis.

También incluimos un avance de la frecuencia de tallas de los muestreos realizados en las diferentes especies.

La flota al igual que el año anterior sigue manteniendo el mismo nivel de tonelaje.

| | | | |
|----------------------------|---------------|------|------|
| <u>CAPTURAS ESTIMADAS:</u> | T. thynnus : | 641 | Tms. |
| (Enero-Septiembre) | T. albacares: | 150 | " |
| | T. obesus : | 3957 | " |
| | T. alalunga: | 576 | " |
| | K. pelamis : | 626 | " |