

COMPOSITION PAR ESPECE DANS LA ZONE DU LARGE DE L'ATLANTIQUE EN 1984

V. V. Ovchinnikov
AtlantNIRO

janvier (15-31)

Tableau I

Espece	Capture TM	%
Albacor (grand)	21,324	10,58
Albacor (petit)	7,859	3,9
Listae	137,949	68,41
Auxide	34,525	17,2
TOTAL	201,657	100,00

Pourcentage de la capture de thon albacor dans celle entière = 3,9 %

fevrier (1-9)

Espece	Capture TM	%
Albacor (grand)	7,45	10,34
Albacor (juvenile)	1,24	1,72
Listae	49,55	68,79
Auxide	13,79	19,15
TOTAL	72,03	100,00

Pourcentage de la capture de thon albacor dans celle entière - 1,72 %

Composition par espece dans la zone économique

fevrier (13-29)

Tableau 2

Espece	Capture TM	%
Albacor (grand)	49,174	31,77
Albacor (juvenile)	2,1	1,37
Listae	2,0	1,29
Thonine	56,57	36,55
Auxide	44,63	28,84
Melva	0,3	0,18
TOTAL	154,774	100,00

Pourcentage de la capture de thon albacor dans celle entière - 1,37 %

mars (1-22)

Espece	Capture TM	%
Albacor (grand)	15,63	6,36
Albacor (juvenile)	35,4	14,39
Listae	18,45	6,69
Thonine	105,37	42,85
Auxide	58,54	23,80
Melva	14,54	5,91
TOTAL	245,93	100,00

Pourcentage de la capture de thon albacor dans celle entière - 14,39 %

Prise de thenides dans la zone du large du Golfe de Guinée
(janvier 1981, I thenier)

Tableau 3

Prise	Listae	Albaeer (juvenile)	Albaeer (grand)	Patude (juvenile)	TOTAL
TM	24,85	0,97	283,5	0,48	309,5
%	8,0	0,4	91,4	0,2	100,0
Taille (cm)	36-70	30-55	132-183 (MI50)	30-55	

fevrier 1982 (I thenier)

La zone éconémique

La longueur du then énageaires jaunes (albaeer) est 48-150 cm. Cet espèce constitue 2 groupes:

1. Les thens juvenile qui sont pêchés avec les autres espèces:

longueur - 42-68 cm. (M-52)

peids - plus de 2 kg

2. Les thens moyens :

longueur - 8-110 cm

peids - moins de 20 kg

3. Les thens grands:

longueur - plus de 110 cm

Les bancs de ce groupe n'étaient pas enregistrés

La zone du large

La longueur de then petit ne dépasse pas 55 cm. On n'observait pas les bancs isolés de then juvenile, mais ils ont souvent assistés dans la prise de listae composant 40-50 %

On observait la prédominance de bancs de then grand (masse-jusqu'à 100 t)

longueur - 120-178 cm

peids - 103 kg (max)

Prise de thenidés dans la zone du large du Golfe de Guinée

janvier 1981

Tableau 4

Capture	Listae	Albaeer (juvenile)	Patude (juvenile)	Albaeer (grand)	TOTAL
TM	24,85	0,97	0,48	283,5	309,5
%	8,0	0,4	0,2	91,4	100,0
Taille (cm)	30-70	30-55	30-55	132-183	-

Composition par espèce des prises pêchées à l'aide des radeaux artificiels dans la zone du large du Golfe de Guinée.

Tableau 5

	masse de banc(TM)	Prise	Composition par espèce %	
1.2° 35' N	14° 57' W	40	11,5	SJ-82, FRI-16, YFj-2
2.02° 08' N	15° 04' W	6	8	YF-50, SJ-40, YFj-5, FRI-5
3.03° 08' N	14° 57' W	10	10	SY-90, FRI-5, YFj-4, YF-I
4.03° 01' N	14° 35' W	4	-	SJ - ?
5.03° 16' N	14° 29' W	1	1	SJ
6.02° 53' N	14° 35' W	100	13	SJ-75, FRI-22, YFj-2, BET-I
7.02° 37' N	15° 01' W	10	3	SJ-85, FRI-10, YFj-4, BET-2
8.02° 40' N	15° 40' W	40	15	SJ-90, FRI-5, YFj-3, BET-2

Désignations: SJ-listae, YF-albaeer(grand), YFj-albaeer(juvenile),
FRI-auxilia, BET-patude.

Composition par espèce de bancs mélangés des thoniés dans
l'Est de l'Atlantique tropical (décembre 1981-mai 1982)

-188-

Composition par espèce des bancs mélangés de thoniés
dans la zone du large et celle économique (novembre 1981-
mars 1982)

Tableau 6

Tableau 6

Espèce	Zone du large		Zone économique	
	n.	%	n.	%
1. YF	13	35,2	2,0	2,8
2. SJ	8	21,6	3,0	4,4
3. SJ+ YFj	3	8,1	4,0	5,6
4. SY+ FRI	4	10,8	-	-
5. SJ+ YFj + FRI	9	24,3	1,0	1,4
6. YFj	-	-	7,0	8,5
7. FRI	-	-	3,0	4,2
8. LTA + FRI	-	-	22,0	29,8
9. LTA + FRI + BL	-	-	2,0	2,8
10. SJ +YFj+ BET	-	-	1,0	1,4
11. LTA + FRI + BL	-	-	2,0	2,8
12. YF + LTA + FRI	-	-	1,0	1,4
13. YFj+ LTA + FRI	-	-	3,0	4,2
14. SJ + YF + LTA + FRI	-	-	2,0	2,8
15. SJ + YFj + FRI + LTA	-	-	7,0	8,5
16. SJ + YFj +FRI + BL	-	-	1,0	1,4
17. YF + FRI + BL + LTA	-	-	1,0	1,4
18. YFj + LTA + FRI + BL	-	-	2,0	2,8
19. SJ + YFj + FRI + LTA + BL	-	-	3,0	4,2
20. YF + YFj +SJ + LTA	-	-	1,0	1,4
21. YF + YFj + LTA + FRI + BL	-	-	2,0	2,8
22. SJ + YF +BET + LTA + FRI + BL	-	-	1,0	1,4
23.				
TOTAL	37	100,0	68,0	100,0

Désignations: YF-albacor, YFj-albacor(juvenile); SY-listas, LTA-thoniés,
BET-petade, FRI-auxide, BL-melva, n-quantité de banc

Tableau 7

Région	Date	Prise TM	SJ	YF	YFj	FRI	LTA	BL
1. Zone du large								
	30.11.81.	1,5	95	-	2	-	-	-
	02.12.81.	1,5	70	-	10	20	-	-
	05.12.81.	2,0	100	-	-	-	-	-
	10.12.81.	4,6	100	-	-	-	-	-
	16.12.81.	1,5	80	-	20	-	-	-
	23.12.81.	0,2	85	-	10	5	-	-
	23.12.81.	1,0	5	-	60	35	-	-
	23.12.81.	0,5	50	-	40	10	-	-
	25.12.81.	3,0	30	-	10	60	-	-
	26.12.81.	0,4	30	-	70	-	-	-
	28.12.81.	1,0	60	-	40	-	-	-
	06.01.82.	12,0	35	65	-	-	-	-
	17.01.82.	10,0	85	-	-	-	-	-
		147,2			1,5 %			
2. Zone économique:								
	14.02.82.	10,0	2	2	-	46	50	-
	22.02.82	20,0	25	-	32	10	25	-
	23.02.82.	0,5	60	-	40	-	-	-
	23.02.82.	4,0.	50	-	50	-	-	-
	25.02.82.	10,0	6	-	4	41	37	12
	26.02.82.	3,0.	20	-	40	25	15	-
	04.03.82.	9,0	19	-	62	10	9	-
	06.03.82.	15,0	5	-	70	13	8	4
	06.03.82.	11,0	1	-	15	46	38	-
	15.03.82.	25,0	4	45	5	24	22	-
	19.03.82.	3,0	5	9	62	10	13	1
	20.03.82.	2,0	100,0	-	-	-	-	-
	23.03.82.	27,0	20	-	5	40	35	-
		126,2			32 %			