

BOLETÍN INFORMATIVO DE ICCAT

N.º 36, febrero de 2023

Secretario ejecutivo

Estimados lectores:

A lo largo de 2022, la Secretaría de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) ha tenido el placer de contar con su valioso y apreciado acompañamiento. Además, nos alegra constatar que la situación de la pandemia de Covid-19 está mejorando claramente y nos permite recuperar cierta normalidad con la reanudación de la mayoría de nuestras actividades presenciales.

Esta reanudación nos permitió celebrar con éxito tanto la Reunión de 2022 del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) como la 23ª Reunión extraordinaria en un formato híbrido con una importante participación presencial. Fruto de la sinergia de los esfuerzos sostenidos de los delegados de las CPC, el personal de la Secretaría y los socios, muchos compromisos importantes a través de cuatro evaluaciones científicas completas de los stocks y otros trabajos intersesiones han conducido a la adopción de 13 nuevas Recomendaciones y cuatro Resoluciones, entre ellas un novedoso procedimiento de ordenación para el atún rojo.

La Secretaría les da las gracias a todos y les desea un próspero 2023 mientras continuamos afrontando juntos los retos.

Seguiremos trabajando.

Disfruten de la lectura de este número 36 del Boletín informativo de ICCAT.

Introducción



Durante la 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión, celebrada en Vale do Lobo (Algarve, Portugal), se realizaron importantes avances y se tomaron una serie de decisiones relevantes, lo que incluye:

- ✓ ICCAT ha adoptado por primera vez en su historia un procedimiento de ordenación para el atún rojo Atlántico. El TAC fijado para el periodo 2023-2025 fue de 2.726 toneladas y 40.570 toneladas para el atún rojo del Atlántico oeste y este.
- ✓ ICCAT acordó una medida para el marrajo dientuso del Atlántico sur en 2023, similar a la adoptada en 2021 para el stock del norte, con el objetivo de poner fin a la sobrepesca de forma inmediata y alcanzar gradualmente niveles de biomasa suficientes para apoyar el rendimiento máximo sostenible (RMS) desde ahora hasta 2070 con una probabilidad que oscila entre el 60 % y el 70 % como mínimo. La mortalidad por pesca anual total se estableció en un máximo de 1.295 t hasta 2024.
- ✓ También se adoptaron nuevas medidas de ordenación tanto para el stock de pez espada del Atlántico norte como del sur.
- ✓ La Comisión adoptó un plan para el atún blanco del Mediterráneo, que implementa un plan de recuperación de 15 años hasta 2036, que establece un TAC de 2.500 t.
- ✓ ICCAT adoptó límites de captura para el atún blanco del Atlántico sur para el periodo 2023-2026, que incluye un TAC de 28.000 t para el periodo 2023-2026.
- ✓ Una simple prórroga de las medidas actuales, lo que implica un total admisible de capturas (TAC) de patudo de 62.000 t para 2023 y la veda a la pesca con DCP de 72 días.
- ✓ El Comité de cumplimiento se ha centrado este año en algunas cuestiones fundamentales y ha adoptado un programa de acciones para cuestiones de cumplimiento en el futuro, así como una Recomendación sobre el uso del sistema integrado de ordenación en línea.

Durante la 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión, que se celebró en formato híbrido del 15 al 23 de noviembre de 2022 y a la que asistieron más de 400 delegados de forma presencial y 250 más en línea, procedentes de 47 Partes contratantes, de cinco Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras, seis organizaciones intergubernamentales, 25 organizaciones no gubernamentales y dos Partes no contratantes, ICCAT adoptó 13 Recomendaciones, cuatro Resoluciones y dos documentos de referencia, que cubren cuestiones importantes relacionadas con la conservación de los túnidos y especies afines del Atlántico y la ordenación de las pesquerías.

- Rec. 22-01 *Recomendación de ICCAT que reemplaza la Recomendación 21-01 sobre un programa plurianual de conservación y ordenación para los túnidos tropicales*
- Res. 22-02 *Resolución de ICCAT sobre el desarrollo de objetivos de ordenación conceptuales iniciales para el listado del Atlántico occidental*
- Rec. 22-03 *Recomendación de ICCAT que reemplaza la Recomendación suplementaria 21-02 que amplía y enmienda la Recomendación 17-02 para la conservación del pez espada del Atlántico norte*
- Rec. 22-04 *Recomendación de ICCAT que reemplaza la Recomendación suplementaria 21-03 que prorroga y enmienda la Recomendación 17-03 para la conservación del pez espada del Atlántico sur*
- Rec. 22-05 *Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 21-06 para establecer un plan de recuperación para el atún blanco del Mediterráneo*
- Rec. 22-06 *Recomendación de ICCAT sobre límites de captura de atún blanco del Atlántico sur para el periodo 2023-2026*
- Res. 22-07 *Resolución de ICCAT sobre un proyecto piloto para el almacenamiento de corta duración de atún rojo vivo*
- Rec. 22-08 *Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 21-08 que establece un plan de ordenación plurianual para el atún rojo en el Atlántico este y el Mediterráneo*
- Rec. 22-09 *Recomendación de ICCAT para establecer un procedimiento de ordenación para el atún rojo del Atlántico que se utilizará para las zonas de ordenación del Atlántico occidental y del Atlántico oriental y Mediterráneo*
- Rec. 22-10 *Recomendación de ICCAT para un plan de conservación y ordenación para el atún rojo del Atlántico oeste*
- Rec. 22-11 *Recomendación de ICCAT sobre la conservación del stock de marrajo dientuso del Atlántico sur capturado en asociación con pesquerías de ICCAT*
- Rec. 22-12 *Recomendación de ICCAT sobre tortugas marinas capturadas de forma fortuita en asociación con las pesquerías de ICCAT (combina, simplifica y enmienda las Recomendaciones 10-09 y 13-11)*
- Res. 22-13 *Resolución de ICCAT sobre el cambio climático*
- Rec. 22-14 *Recomendación de ICCAT que reemplaza la Rec. 06-14 para fomentar el cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT por parte de los nacionales de Partes contratantes y Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras*
- Res. 22-15 *Resolución de ICCAT que establece un proyecto piloto para probar el uso de cámaras estereoscópicas durante la primera transferencia y la automatización del análisis de la grabación de vídeo*
- Rec. 22-16 *Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 21-18 sobre la aplicación del sistema eBCD*
- Rec. 22-17 *Recomendación de ICCAT sobre la aplicación del sistema integrado de gestión en línea*
- Ref. 22-18 *Programa de cuestiones de cumplimiento y acciones correspondientes*
- Ref. 22-19 *Número de documento en la declaración de transbordo*

Además, en 2022 el SCRS llevó a cabo evaluaciones científicas completas de stock de cuatro especies: **atún rojo del Atlántico este y del Mediterráneo** (*Thunnus thynnus*), **listado oriental y occidental** (*Katsuwonus pelamis*), **pez espada del Atlántico** (*Xiphias gladius*) y **marrajo sardinero del Atlántico nordeste** (*Lamna nasus*).

REUNIONES Y TALLERES CELEBRADOS RECIENTEMENTE DESDE EL ÚLTIMO BOLETÍN

Reuniones de la Comisión

- Segunda Reunión inter sesiones de la Subcomisión 1 (*En línea, 13 de octubre de 2022*)
- Cuarta reunión inter sesiones de la Subcomisión 2 sobre la MSE para el atún rojo (*formato híbrido, Madrid (España), 14 de octubre de 2022*)
- Reunión inter sesiones de la Subcomisión 4 (*formato híbrido, Vale do Lobo (Portugal), 13 de noviembre 2022*)
- 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión (*formato híbrido, Vale do Lobo (Portugal), 14-21 de noviembre de 2022*)
- Primera reunión del Grupo de trabajo técnico sobre eBCD (eBCD TWG) (*En línea, 23 y 24 de enero de 2023*)
- Reunión del Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación en línea (WG-ORT) (*En línea, 7-8 de febrero de 2023*)
- Primera reunión del Grupo de trabajo sobre sistemas de seguimiento electrónico (EMS) (*En línea, 15 de febrero de 2023*)

Reuniones del SCRS

- Primera reunión inter sesiones del Subgrupo técnico sobre la MSE para el pez espada del Atlántico norte (*En línea, 25-26 de enero de 2023*)

Talleres

- Taller del GBYP sobre coordinación y estandarización de índices larvarios (*Palermo, Italia, 7-9 de febrero de 2023*)
- Taller sobre lectura de edad para pez espada, istiofóridos y pequeños túnidos (*Olhão, Portugal, 13-18 de febrero de 2023*)

Reuniones externas

Entre octubre de 2022 y febrero de 2023, varios miembros del personal de la Secretaría han participado activamente en diferentes reuniones y actividades relacionadas con ICCAT, realizando contribuciones orales y/o escritas:

- Reunión de coordinación regional de la FAO para África, Oriente Próximo y el Mediterráneo sobre el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA) (*En línea, 3-7 de octubre de 2022*)
- Consejo Asesor del Mediterráneo (MEDAC) (*En línea, 17 de octubre de 2022*)

OTRAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

El **Programa de investigación sobre atún rojo para todo el Atlántico (GBYP)** de ICCAT ha seguido llevando a cabo todas las líneas de investigación solicitadas por el SCRS para la fase 12 en curso. Paralelamente, se está redactando la propuesta para el plan de trabajo de la fase 13 bajo la supervisión del Comité directivo del GBYP, que pronto se presentará al principal financiador. Cabe mencionar que, durante este periodo de comunicación, varias líneas de investigación apoyadas por GBYP han producido resultados muy importantes, que se han utilizado para mejorar la ordenación de los stocks de atún rojo. Entre ellas destacamos las procedentes de las tareas de modelación, que han permitido la implementación de un innovador sistema de ordenación de la especie basado en el enfoque de la evaluación de estrategias de ordenación (MSE). Por ello, la Comisión ha adoptado por primera vez procedimientos de ordenación que siguen este enfoque. Además, los estudios financiados por el GBYP sobre las tasas de crecimiento en las granjas, iniciados en 2019, han contribuido significativamente a la elaboración de la nueva tabla de referencia para las tasas máximas de crecimiento en las granjas, que fue adoptada por la Comisión en la reunión anual de 2022. Además, durante los últimos meses, el GBYP ha seguido apoyando varias líneas de investigación cruciales para la correcta ordenación de los stocks de atún rojo, proporcionando datos de base, parámetros biológicos e índices de abundancia necesarios tanto para los modelos clásicos de evaluación de stocks como para los modelos operativos desarrollados en el marco del enfoque MSE. Esta investigación incluye:

- un mayor desarrollo y actualización de bases de datos relacionales para datos agrícolas, biológicos y de marcado electrónico;
- la implementación de un enfoque basado en modelos para el análisis de los datos de prospecciones aéreas con el fin de proporcionar índices de abundancia del stock oriental de atún rojo más precisos e independientes de la pesquería;
- campañas de marcado electrónico llevadas a cabo en estrecha colaboración con nueve equipos nacionales, que ya proporcionan información muy útil sobre los patrones espaciales de los stocks de atún rojo;
- muestreo biológico y análisis genéticos, biogeoquímicos y esclerocronológicos de estas muestras, para proporcionar información sobre la estructura del stock;
- y, por último, actividades encaminadas a evaluar la viabilidad del uso de los métodos de colocación y recuperación de marcas en atunes rojos estrechamente emparentados.

Puede consultarse información adicional [aquí](#).

El **Programa anual de investigación sobre atún blanco (ALBYP)** ha dado prioridad a los siguientes temas de investigación: biología reproductiva, ciclo vital y uso del hábitat, y evaluación de estrategias de ordenación (MSE) para el stock del norte. Con el fin de comprender mejor la biología reproductiva del atún blanco, Taipei Chino, Venezuela y Canadá recogieron muestras del stock del norte para determinar la edad y la talla de madurez. Este programa continuará en 2023 haciendo hincapié en la zona central del Atlántico norte. También se recogieron muestras del stock del sur, cerca de Brasil, Uruguay y Sudáfrica, para ayudar a determinar las zonas de desove, la época de desove, la edad y la talla de madurez, y la fecundidad. De estas zonas, hasta ahora solo se han analizado las muestras brasileñas, aunque se analizaron muestras históricas de otras zonas para obtener datos sobre la talla. Los datos de madurez apoyan la hipótesis de que existe una zona de desove a lo largo de la costa brasileña hasta los 20°S. En el Atlántico norte, las prospecciones de marcado de 2022 permitieron desplegar 14 marcas pop-up y 42 marcas archivo internas. De las marcas recuperadas en 2022, una marca archivo interna incluye el recorrido más largo conocido de un ejemplar de atún blanco. Esta marca permaneció colocada más de un año (439 días) e incluye datos sobre los desplazamientos del ejemplar entre el golfo de Vizcaya y el Atlántico central y occidental. No se marcaron peces del stock del sur en 2022, pero las marcas miniPAT siguen disponibles para su despliegue el año que viene. Por último, prosiguen los trabajos sobre la MSE del atún blanco, con la definición de los parámetros para la evaluación del stock de 2023, que constituirá la base de la segunda ronda del marco de la MSE. El proveedor contratado a principios de 2022 informó sobre su evaluación inicial del modelo que se utilizará para la evaluación.

Programa anual sobre pequeños túnidos (SMTYP) A lo largo de 2022, continuó la recogida de muestras biológicas de bonito del Atlántico, bacoreta, peto, melva y melvera para utilizarlas en la estimación de los parámetros de crecimiento y madurez. Dado que la melvera y la melva tienen un aspecto similar, los métodos genéticos pueden ser útiles para determinar la especie. Los análisis genéticos realizados en 2022 confirmaron las diferencias entre especies, pero también demostraron que aproximadamente el 20 % de los ejemplares se identificaban erróneamente por su aspecto. Además, se determinó que ninguna de las dos especies mostraba indicios de estructura genética de stock.

Programa ICCAT de investigación intensiva sobre marlines (EPBR) Los objetivos actuales del EPBR incluyen la evaluación del uso del hábitat de adultos, el estudio de los patrones de desove y la recogida de muestras para el análisis genético de la población. Las restricciones locales en respuesta a la pandemia de Covid-19 han seguido afectando a los esfuerzos de recogida de muestras hasta 2022, inclusive. A pesar de estas dificultades, Senegal, Côte d'Ivoire y Gabón recogieron 32 muestras en pesquerías artesanales, mientras que UE-Portugal recogió otras 25 muestras en flotas industriales. Esto incluía muestras de las tres principales especies de istiofóridos (aguja azul, aguja blanca y pez vela). Estos datos contribuirán a mejorar la evaluación de los stocks de istiofóridos. Las estimaciones preliminares de longevidad obtenidas a partir de otolitos recogidos antes de 2022 se presentaron durante la reunión del Grupo de especies de istiofóridos. Las estimaciones precisas de la edad y el crecimiento son cruciales para las evaluaciones de stocks estructuradas basadas en la edad. El Grupo de especies también actualizó la metodología recomendada para la recogida de otolitos en futuros esfuerzos de muestreo. La recogida de muestras biológicas continuará en 2023. En 2023 se iniciará un estudio sobre la reproducción de la aguja azul en el golfo de México y el marcado vía satélite de aguja azul y aguja blanca.

En el marco del **Programa de recopilación de datos e investigación sobre tiburones (SRDCP)**, las lecturas de la edad de las muestras de marrajo dientuso recogidas en años anteriores comenzaron en 2022. Actualmente faltan muestras de los extremos mayor y menor de la gama de tallas, por lo que se estudiarán enfoques de modelación de crecimiento para tener en cuenta este problema. También se realizó un estudio genético del marrajo dientuso utilizando ADN mitocondrial y nuclear para determinar la estructura del stock. Los resultados apoyan el establecimiento de grupos genéticamente distintos (Atlántico norte, Atlántico sur, Atlántico central I y Atlántico central II) que podrían definirse con fines de ordenación. También se realizó un análisis genético del marrajo sardinero utilizando ADN mitocondrial. Hasta ahora se han analizado muestras de las regiones noreste, noroeste y sureste, que han demostrado diferencias significativas entre el Atlántico norte y el sur. Continúan los programas de marcado de marrajo dientuso, marrajo sardinero, tiburón jaquetón, tiburón oceánico, cornuda cruz y cornuda común.

El **Programa anual sobre pez espada (SWOYP)** se centra en cuatro áreas principales de investigación: determinación de la edad y crecimiento, biología reproductiva, diferenciación de los stocks (a través de la genética) y uso del hábitat y migraciones. En la fase más reciente del proyecto, se recogieron 498 muestras para utilizarlas en estudios que abordaban los tres objetivos, con lo que el número total de muestras recogidas ascendía a 4.646. Ya se dispone de datos sobre la edad del stock del Atlántico norte, lo que contribuirá al desarrollo de nuevos modelos de crecimiento para la evaluación del stock. Un estudio genético demostró que existe una diferenciación considerable entre los stocks del Mediterráneo y del Atlántico, observándose también un menor grado de diferenciación entre el Atlántico norte y el Atlántico sur. El análisis también indicó la localización de posibles zonas de mezcla entre los distintos stocks. Se han publicado los resultados iniciales del programa de marcado, que muestran que los peces espada recorren distancias considerables en el Atlántico norte y sur y que pasan la mayor parte del día en aguas más profundas/frías, pero suben a la superficie durante la noche. El marcado vía satélite del pez espada del Atlántico y del Mediterráneo continúa. Ha continuado el proceso de evaluación de estrategias de ordenación (MSE) para el stock del Atlántico norte, que está previsto que se presente a la Comisión a finales de 2023.

Túridos tropicales: El Programa de marcado de túnidos tropicales en el océano Atlántico se cerró oficialmente en 2021. Desde entonces, la investigación sobre los túnidos tropicales ha continuado en cuatro áreas principales: recuperación de marcas, experimentos de colocación y detección de marcas, estudios de determinación de la edad y marcado en el Atlántico noroccidental. En septiembre de 2022 se habían colocado 211 marcas a lo largo de la costa oriental de Estados Unidos en patudos (21), rabiles (180) y listados (109), lo que corresponde aproximadamente al 15 % del objetivo global (1.400). Se firmaron dos contratos de corta duración con Senegal y Côte d'Ivoire para realizar experimentos de colocación y detección de marcas, actividades de concienciación y procesamiento de marcas recuperadas. Estos contratos permitieron recuperar un total de 25 marcas el año pasado. Sus esfuerzos también se tradujeron en la recogida y el análisis de varios otolitos y espinas para estudios de determinación de la edad.

PUBLICACIONES

Se ha publicado el **Volumen 2** del Informe del periodo bienal 2022-23, Parte I (2022), correspondiente al informe del SCRS de 2022. El informe está disponible [aquí](#).

El **Volumen 79** de la *Colección de documentos científicos*, que contiene seis tomos, incluyendo 140 documentos científicos y los informes presentados al SCRS durante 2022 se ha publicado [aquí](#).

CALENDARIO DE EVENTOS DE 2023

Para 2023 se han programado los siguientes eventos:

Reuniones de la Comisión

Marzo

- Primera reunión intersecciones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico norte (*En línea, 6 de marzo de 2023*)
- Reunión intersecciones de la Subcomisión 2 (*formato híbrido, Madrid (España), 7-10 de marzo de 2023*)
- Primera reunión intersecciones de la Subcomisión 1 (*formato híbrido, Lisboa (Portugal), 27-31 marzo de 2023*)

Mayo

- Reunión intersecciones de la Subcomisión 1 sobre la MSE para el listado occidental (*En línea, 5 de mayo de 2023*)
- Reunión del Grupo de expertos en inspección en puerto para creación de capacidad y asistencia (PIEG) (*En línea, 30 de mayo de 2023*)
- Reunión del Grupo de trabajo *ad hoc* sobre normas laborales (LSWG) (*En línea, 31 de mayo de 2023*)

Junio

- Segunda reunión intersecciones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico norte (*En línea, 1 de junio de 2023*)
- Reunión del Grupo de trabajo *ad hoc* sobre un sistema de documentación de capturas (CDS) (*formato híbrido, Osaka (Japón), 5 de junio de 2023*)
- Segunda reunión del Grupo de trabajo técnico sobre eBCD (eBCD TWG) (*formato híbrido, Osaka (Japón), 6 de junio de 2023*)
- Reunión del Grupo de trabajo *ad hoc* sobre un sistema de documentación de capturas (CDS) (*formato híbrido, Osaka (Japón), 6 de junio de 2023*)
- 16ª reunión del Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento integradas (IMM) (*formato híbrido, Osaka (Japón), 7-9 de junio de 2023*)
- Segunda reunión intersecciones de la Subcomisión 1 (*formato híbrido, por decidir, 19-23 de junio de 2023*)

Julio

- Reunión de expertos sobre cambio climático (*En línea, por confirmar, 11-12 de julio de 2023*)

Septiembre

- Segunda reunión del Grupo de trabajo sobre sistemas de seguimiento electrónico (EMS) (*En línea, 7 de septiembre de 2023*)

Octubre

- Tercera reunión intersecciones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico norte (*En línea, 10-11 de octubre de 2023*)

Noviembre

- Reunión del Comité de Cumplimiento (*formato híbrido, por decidir (Egipto), 11-12 de noviembre de 2023*)
- 28ª reunión ordinaria de la Comisión (*formato híbrido, por decidir (Egipto), 13-20 noviembre de 2023*)
- Reunión del Grupo de trabajo virtual sobre financiación sostenible de ICCAT (VWG-SF) (*En línea, por decidir*)

Reuniones del SCRS

Marzo

- Reunión inter sesiones del Grupo de especies de túnidos tropicales (incluye la MSE) (*formato híbrido, Madrid (España), 27 de febrero-3 de marzo de 2023*)
- Primera reunión inter sesiones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico norte (*En línea, 6 de marzo de 2023*)
- Reunión inter sesiones del Grupo de especies de túnidos tropicales (incluye la MSE) (*San Sebastián/Pasaia (España), 20-23 de marzo de 2023*)

Abril

- Reunión de preparación de datos sobre tintorera (*formato híbrido, Olhão (Portugal), 17-21 de abril de 2023*)

Mayo

- Reunión inter sesiones de la Subcomisión 1 sobre la MSE para el listado occidental (*En línea, 5 de mayo de 2023*)
- Reunión del Subcomité de ecosistemas y capturas fortuitas (*formato híbrido, Madrid (España), 8-12 de mayo de 2023*)
- Reunión inter sesiones del Grupo de especies pequeños túnidos (*formato híbrido, Madrid (España), 15-18 de mayo de 2023*)
- Reunión del Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de stock (WGSAM) (*formato híbrido, Madrid (España), 15-18 de mayo de 2023*)
- Reunión inter sesiones del Grupo de especies de pez espada (incluye MSE) (*formato híbrido, Saint Andrews, New Brunswick (Canadá), 22-26 de mayo de 2023*)

Junio

- Segunda reunión inter sesiones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico norte (*En línea, 1 de junio de 2023*)
- Reuniones de preparación de datos y de evaluación de pez vela (*formato híbrido, Dakar (Senegal), 5-10 de junio de 2023*)
- Reunión de evaluación del stock de atún blanco del Atlántico (*formato híbrido, Madrid (España), 26-29 de junio de 2023*)

Julio

- Reunión de evaluación del stock de tintorera (*formato híbrido, Madrid (España), 17-21 de julio de 2023*)

Septiembre

- Segunda reunión inter sesiones del subgrupo técnico sobre la MSE para el pez espada del Atlántico norte (*En línea, 4-5 de septiembre de 2023*)
- Reuniones de los Grupos de especies del SCRS (*formato híbrido, Madrid (España), 18-23 de septiembre de 2023*)
- Reunión del Comité permanente de investigación y estadísticas (SCRS) (*formato híbrido, Madrid (España), 25-29 de septiembre de 2023*)

Octubre

- Tercera reunión inter sesiones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico norte (*En línea, 10-11 de octubre de 2023*)

En el sitio web de ICCAT encontrará información adicional sobre estas reuniones.

Otras actividades

Proyecto ICCAT/Japón de ayuda a la creación de capacidad (JCAP) - Fase 2: El JCAP-2 comenzó a funcionar en 2019, teniendo como objetivo principal ayudar a las Partes contratantes y Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras (CPC) en desarrollo a mejorar su capacidad de recopilación y comunicación de datos, así como a implementar de manera eficaz las medidas de ICCAT. El JCAP-2 financió dos nuevos proyectos en 2022:

1. Un estudio piloto sobre la implantación de un sistema automático de recuento de peces y de estimación de la talla y el peso en la granja marroquí de atún rojo (BFT) "Bluefarm". El objetivo de este proyecto era determinar si el uso de una cámara estereoscópica (3D) podía reducir los sesgos en las mediciones derivados del procesamiento humano. Los resultados del estudio piloto indican que hay diferencias significativas entre los sistemas automático y manual, pero que hay que seguir trabajando para comprender el alcance del sesgo y la precisión del sistema automático.
2. Un proyecto para desarrollar métodos mejorados de recopilación de datos para la pesca deportiva y de recreo en Belice. El proyecto abarcaba cuatro áreas: recopilación de datos de torneos de pesca; desarrollo de capacidades; herramientas y equipos; y desarrollo de un software de comunicación de información. Se han dado pasos importantes en cada uno de estos ámbitos, incluido el desarrollo de una aplicación para el móvil que los pescadores podrán utilizar para notificar las capturas. Se han identificado nuevos objetivos en cada una de las cuatro áreas de cara al futuro.

Desde septiembre de 2022, la Secretaría ha recibido las siguientes **contribuciones voluntarias**:

- En enero de 2023, Taipei Chino realizó una contribución financiera voluntaria a ICCAT para el año fiscal 2023. Esta contribución voluntaria ascendía a 111.000 € en total, siendo 100.000 € para la Comisión, 3.000 € para el IOMS, 3.000 € para el GBYP, 3.000 € para el SRDCP y 2.000 € para el EBRP.

Debido al impacto de la pandemia en las actividades de ICCAT, los siguientes contratos con la Unión Europea fueron ampliados hasta 2023, inclusive:

- En enero de 2023, se acordó una extensión de nueve meses, hasta el 17 de diciembre de 2023, del acuerdo de subvención de la UE EMFAF-2021-VC-ICCAT5-IBA-02, *para reforzar la base científica de los túnidos y especies afines para la toma de decisiones en ICCAT*. Esta contribución voluntaria de la Unión Europea asciende a 450.000 € (cantidad del contrato: 701.385 €).
- En febrero de 2023, se acordó una extensión de cuatro meses, hasta el 30 de julio de 2023, del acuerdo de subvención de la UE EMFAF-2021-VC-ICCAT5-IBA *Programa de investigación ICCAT sobre el atún rojo para todo el Atlántico - Fase 12*. La contribución voluntaria de la Unión Europea asciende a 1.200.000 €, mientras que los restantes 300.000 € los aportan voluntariamente otras Partes contratantes de ICCAT que tienen cuota de atún rojo.

Por último, la Secretaría está trabajando actualmente con la UE en tres nuevas propuestas de acuerdos de subvención para 2023. Dichos acuerdos garantizarán las siguientes contribuciones voluntarias adicionales de la Unión Europea:

- *Reforzamiento de la base científica de los túnidos y especies afines para la toma de decisiones en ICCAT* (lo que incluye la fase 13 del GBYP) - hasta 1.600.000 €;
- *Fondo para el desarrollo de capacidad en ICCAT* - 300.000 €
- *ICCAT - Contribución a la organización de reuniones* - importe por decidir.

OTRAS NOTICIAS

23ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) se reunió en Vale do Lobo (Algarve, Portugal) en la 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión para tomar importantes decisiones sobre la regulación de las pesquerías de ICCAT, entre ellas un novedoso procedimiento de ordenación para el atún rojo —la primera estrategia de captura adoptada en la historia de ICCAT para esta especie— y una nueva medida de conservación para el marrajo dientuso del Atlántico sur.

Durante la 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión, se acordó que la **28ª Reunión ordinaria de la Comisión** se celebraría en Egipto, entre el 11 y el 20 de noviembre de 2023. La Comisión también acordó que en 2024 la reunión podría celebrarse en UE-Chipre y en 2025 en Côte d'Ivoire.

La Secretaría de ICCAT quisiera expresar su más sincero agradecimiento a todas las CPC y a sus socios por sus valiosas contribuciones al éxito de la reunión.

Durante la reunión del SCRS de 2022, ICCAT expresó su gratitud al Dr. Gary Melvin (Canadá), anterior presidente del SCRS, por sus muchos años de contribución al trabajo científico de ICCAT, y en especial como presidente del SCRS durante los últimos cuatro años. Las CPC destacaron el papel del Dr. Melvin como relator del Grupo de especies del atún rojo occidental. Durante mucho tiempo, la comunidad de ICCAT se ha beneficiado de su orientación para los trabajos del SCRS y de su comunicación del asesoramiento del SCRS a las partes interesadas y a los responsables de la toma de decisiones. El secretario ejecutivo expresó sus sinceros agradecimientos y felicitó al Dr. Melvin por su notable coordinación.

También se expresó un profundo agradecimiento al Dr. Haritz Arrizabalaga (UE-España) por su notable coordinación como vicepresidente del SCRS.

Asimismo, ICCAT dio la bienvenida al Dr. Craig Brown (Estados Unidos), que fue elegido para el cargo de presidente del SCRS. La Secretaría de ICCAT desea dar la bienvenida al nuevo presidente del SCRS y le desea mucho éxito en su nuevo cargo.

Las imágenes que aparecen a continuación se tomaron durante la *reunión del SCRS* celebrada en octubre de 2022 en Madrid (España).



Dr. Gary Melvin (anterior presidente del SCRS).



Despedida del Dr. Gary Melvin.



Dr. Craig Brown, nuevo presidente electo del SCRS.



Despedida del anterior vicepresidente del SCRS, Dr. Haritz Arrizabalaga.



Despedida del Dr. Daniel Gaertner, que se jubila como biólogo marino del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD).



Despedida del Dr. Enric Cortés, que se jubila como biólogo pesquero investigador del Southeast Fisheries Science Center de la NOAA.

La Secretaría de ICCAT desea agradecerles a todos su duro trabajo y su contribución a ICCAT.



Emotiva despedida del miembro del personal de la Secretaría de ICCAT, Sr. Cristóbal García, durante la 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión (Vale do Lobo, Algarve, Portugal). El secretario ejecutivo se despidió del Sr. García, que se jubila tras 42 años de servicio en la Secretaría. A través de este Boletín, sus colegas de la Secretaría de ICCAT le desean todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.



La Dra. Erin McClelland se incorporó al Departamento del Programa ICCAT de Investigación del Atún Rojo para todo el Atlántico (ICCAT GBYP) en enero de 2023, en calidad de asistente administrativa y de comunicación. La Secretaría desea a la Dra. McClelland una calurosa bienvenida y mucho éxito en su nueva carrera como miembro del personal de ICCAT.

Para más noticias sobre las actividades de ICCAT, visite nuestro sitio web: ICCAT-CICTA-CICAA

Si detecta algún error o desea realizar alguna sugerencia para mejora este Boletín informativo, le rogamos nos informe por correo electrónico.